

JEDE DIELE EIN UNIKAT.
MADE IN GERMANY



WWW.HAIN.DE



DIE MANUFAKTUR FÜR GEÖLTE NATUR-HOLZ-BÖDEN



GEÖLTE NATURBÖDEN HABEN EINE BESTECHENDE

EIGENSCHAFT

SIE WERDEN VON JAHR ZU JAHR EDLER.

QUALITÄTS- UND UMWELTBEKENNTNIS

Als verantwortlich handelnder Familienbetrieb fühlen wir uns der Umwelt, Ihnen als unserem Kunden und unserem Team gleichermaßen verpflichtet.

Deshalb stammen unsere exklusiven, handwerklich gefertigten Landhausdielen ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.

Sie wurden mit einem selbst entwickelten Naturöl veredelt und an der Luft schonend getrocknet.

Das Ergebnis ist Ihr wertbeständiger, widerstandsfähiger und exklusiver Naturholzboden in Manufaktur-Qualität aus heimischer Produktion.

Wir danken Ihnen im Namen unseres Teams für Ihre Kaufentscheidung.

IHRE FAMILIE HAIN



NATUR erleben

NATÜRLICH leben.





JEDE DIELE EIN

UNIKAT.







...steht für

Natur

denn unsere Hölzer
stammen aus nachhaltiger
Forstwirtschaft

...steht für

Handwerk

denn wir fertigen auf
Kundenwunsch individuell
und auftragsbezogen

...steht für

Innovation

denn die Manufaktur kreiert
ständig neue
Designs und Farboberflächen

...steht für

Zertifizierung

denn unsere Böden
werden ständig über-
wacht, geprüft und
positiv zertifiziert



DIE MANUFAKTUR FÜR GEÖLTE LANDHAUSDIELEN

...steht für

Know-how

denn unsere geschulten
Mitarbeiter leben und
lieben die Hain Philosophie

...steht für

individuell

denn jede Diele ist ein
Unikat und wird speziell
gefertigt

...steht für

Tradition

denn wir produzieren
seit über 25 Jahren in
Deutschland

...steht für

Qualität

denn sowohl ausgezeich-
nete Materialien als auch
ständige Kontrolle sind
unser oberstes Gebot



Was macht die exklusive Oberfläche und somit eine Hain Diele so Besonders....

-sie bekommt mehr Zeit
-mehr Wärme
-mehr Öl
-mehr Know-how
-mehr Aufmerksamkeit
-mehr Kontrolle





Die Öloberfläche wird dadurch....

-strapazierfähiger
-leichter zu Reinigen
-wohngesunder
-natürlicher
-wertbeständiger



INHALT



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

Achten Sie auf
FSC-zertifizierte Produkte



Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft

www.pefc.de

PRODUKTGRUPPEN

SEITEN 19-32	XXL CASTELLO LANG- UND BREITDIELEN
SEITEN 33-39	XL AMBIENTE EICHE BREITDIELEN <small>L: 2400-2000 mm B: 245 mm H: 15 mm</small>
SEITEN 40-51	XL FISCHGRÄT <small>L: 780 mm B: 120 mm H: 11 mm</small>
SEITEN ab 52	3-SCHICHT LANDHAUSDIELEN <small>L: 2400-2000 mm B: 195+160 mm H: 15+11 mm</small>

INFORMATIONEN

92	PARKETTINSPIRATIONEN
98	REFERENZEN
102	SORTIERUNG
104	MÖGLICHE ABMESSUNGEN
106	WARUM GEÖLT? WARUM HAIN?
109	SORTIMENTSÜBERSICHT

EICHE SORTIMENT

52	EICHE NATUR
54	EICHE HELL
66	EICHE DUNKEL
76	EICHE LAVA
13	EICHE USED LOOK

WEITERE HOLZARTEN

84	NUSSBAUM
86	ESCHE
89	LÄRCHE
91	AHORN KANADISCH
91	KIRSCH



EICHE USED LOOK

EIN SPEZIELLES VERFAHREN DER NATURHOLZTROCKNUNG BRINGT DIE EIGENSCHAFTEN DER EICHE BESONDERS GUT ZUR GELTUNG.

JEDE DIELE IST EIN UNIKAT.
ECHTE HANDARBEIT.





EICHE NATURTROCKNUNG, TABAK GEÖLT



EICHE NATURTROCKNUNG, DIAMANTGRAU GEÖLT



EICHE NATURTROCKNUNG, SCHIEFER GEÖLT

EICHE USED LOOK





EICHE NATURTROCKNUNG,
ELFENBEIN GEÖLT



EICHE NATURTROCKNUNG,
SCHIEFER GEÖLT



EICHE NATURTROCKNUNG,
DIAMANTGRAU GEÖLT



MÖGLICHE FARBOBERFLÄCHEN
IN GESCHROPPT:
EICHE WEISS GEÖLT UND
EICHE ANGERÄUCHERT

EICHE GESCHROPPT
GEÖLT



EICHE NATURTROCKNUNG,
TERRABRAUN GEÖLT



EICHE NATURTROCKNUNG,
TABAK GEÖLT



EICHE NATURTROCKNUNG,
ELFENBEIN GEÖLT



XXL CASTELLO LANGDIELEN

CASTELLO-BÖDEN SIND DAS EXKLUSIVSTE
PRODUKT AUS DEM HAUSE HAIN.

SIE VEREINEN HOCHWERTIGKEIT, LUXUS UND
LIFESTYLE. EINE ANSCHAFFUNG FÜRS LEBEN.

SONDERANFERTIGUNGEN BIS ZU 7 METER LÄNGE UND
340MM BREITE WERDEN IN DER MANUFAKTUR GEFERTIGT.



XXL CASTELLO LANGDIELEN





XXL CASTELLO LANGDIELEN





XXL CASTELLO LANGDIELEN





XXL CASTELLO LANGDIELEN



CASTELLO EICHE ANGERÄUCHERT GEBÜRSTET, LEICHT WEISS GEÖLT



XXL CASTELLO LANGDIELEN



CASTELLO EICHE GEBÜRSTET, WEISS GEÖLT

MIXBREITEN UND MIXLÄNGEN VERLEIHEN JEDEM RAUM
DAS GEWISSE ETWAS. NATUR PUR IN IHREM HEIM.





EICHE, GEBÜRSTET, GEÖLT



EICHE ANGERÄUCHERT, SONDEROBERFLÄCHE, GEÖLT



EICHE ANGERÄUCHERT, GEBÜRSTET, GEÖLT

XXL CASTELLO

LANG- und BREITDIELEN

EXKLUSIVPROGRAMM MIT KURZER LIEFERZEIT:


Fixlänge: 4200 und 3650 mm
Fixbreite: 300, 260 und 220mm
Nutzschicht: ca. 4mm, Stärke 17mm

mögliche Sortierung: classic und rustikal

INDIVIDUALPROGRAMM AUF ANFRAGE:

Länge: bis 7000mm
Breite: 340-220mm
Nutzschicht: ca. 4mm, Stärke 19mm

mögliche Sortierung: classic und rustikal





XL AMBIENTE BREITDIELEN

EXTRABREITE LANDHAUSDIELEN MIT 245 MM UND EINE
BESONDERE SORTIERUNG MACHEN DAS PRODUKT EINZIGARTIG.
SO EINZIGARTIG WIE DIE NATUR SELBST.



XL AMBIENTE BREITDIELEN



XL AMBIENTE EICHE GEBÜRSTET, ROHOTIK GEÖLT







XL AMBIENTE EICHE GEBÜRSTET, ROHOPTIK GEÖLT





XL AMBIENTE EICHE VARIO, GEBÜRSTET, GEÖLT



XL AMBIENTE EICHE, GEBÜRSTET KARBONGRAU, GEÖLT

XL AMBIENTE BREITDIELEN

EXTRABREITE DIELEN IN 245 MM UND EINE BESONDERE SORTIERUNG MACHEN DAS PRODUKT EINZIGARTIG.



EICHE, GEBÜRSTET,
GEÖLT



EICHE, GEBÜRSTET,
ROHOPTIK GEÖLT



EICHE, GEBÜRSTET,
LEICHT WEISS GEÖLT



EICHE, GEBÜRSTET,
CREMEWEISS GEÖLT



EICHE, GEBÜRSTET,
WEISS GEÖLT



EICHE, GEBÜRSTET,
PERLGRAU GEÖLT



EICHE, GEHOBELT,
KASCHMIRGGRAU GEÖLT



EICHE, GEBÜRSTET,
CAPPUCCINO BRAUN GEÖLT




EICHE, GEBÜRSTET,
KARBONGRAU GEÖLT



EICHE ANGERÄUCHERT,
GEBÜRSTET, LEICHT WEISS GEÖLT



EICHE ANGERÄUCHERT,
GEBÜRSTET, GEÖLT



EICHE KERNGERÄUCHERT,
GEBÜRSTET,
MOCCABRAUN GEÖLT



EICHE KERNGERÄUCHERT,
GEBÜRSTET, ROHOPTIK GEÖLT



EICHE KERNGERÄUCHERT,
GEBÜRSTET, GEÖLT



FISCHGRÄT NEU INTERPRETIERT

Fischgrät ist einer der Klassiker unter den Verlegemustern.

In neuen Ausführungen, größeren Formaten oder auch mal mit Astanteil zeigen wir wie zeitgemäß dieser Boden ist.

Fischgrät belebt Räume optisch und verschafft ihnen ein besonderes Ambiente.

Wir liefern Ihnen dazu ein außergewöhnliche Abmessung: 780 X 120 X 11MM

Eine Vielzahl an weiteren Verlegemöglichkeiten und Designs möglich:

zB. Französischer Fischgrät, Stabparkett, Tafelboden oder Leiterboden.



XL FISCHGRÄT









XL FISCHGRÄT



FISCHGRÄT EICHE CLASSIC, GEBÜRSTET, NUSSBRAUN GEÖLT



XL FISCHGRÄT



FISCHGRÄT EICHE, GEBÜRSTET, PERLGRAU GEÖLT



EICHE, GEBÜRSTET,
ROHOPTIK GEÖLT



EICHE KERNGERÄUCHERT,
GEBÜRSTET, GEÖLT



XL FISCHGRÄT




EICHE NATUR

WOHN- UND LEBENS-RÄUME MIT BESONDERER PERSÖNLICHKEIT
BEDÜRFTEN EINER EBENSO CHARAKTERSTARKEN HOLZART: EICHE



EICHE, GEBÜRSTET, GEÖLT



EICHE HELL

PERFEKTE SYMBIOSE AUS LIFESTYLE UND
MODERNEM WOHNDESIGN.







EICHE, GEBÜRSTET, CREMEWEISS GEÖLT






EICHE, GEBÜRSTET, EISGRAU GEÖLT



EICHE, GEBÜRSTET,
EISGRAU GEÖLT



EICHE, GEBÜRSTET,
CREMEWEISS GEÖLT



EICHE, GEBÜRSTET,
PERLGRAU GEÖLT

EICHE HELL



EICHE, GEBÜRSTET, PERLGRAU GEÖLT

NEU: GESEIFTE Landhausdielen



EICHE, GEBÜRSTET, WEISS GESEIFT



EICHE, GEBÜRSTET, WEISS GESEIFT

Mehr Natur ist kaum möglich. Ohne Öl oder Wax, ausschließlich mit einer speziellen Seife veredelt. Die neuen Bodenbeläge betonen mit ihrer geschmeidigen Oberfläche den Rohholzcharakter, überzeugen aber trotzdem mit Pflegeleichtigkeit. Lediglich von Zeit zu Zeit ist ein Nachseifen erforderlich, um die schützende Oberfläche zu erhalten. Nicht nur dank der einfachen Pflege sind geseifte Böden auch für Allergiker empfehlenswert.

Wie bei der intensiven Oberflächenbehandlung mit Öl erfordert auch die Herstellung der geseiften Böden sehr viel Arbeit. Jede Diele läuft insgesamt viermal durch die Hände unserer Mitarbeiter, die die Seife von Hand auftragen.



EICHE, GEBÜRSTET, KASCHMIRWEISS GEÖLT



EICHE, GEBÜRSTET, PERLGOLD GEÖLT

EICHE HELL



EICHE, GEBÜRSTET, ROHOPTIK GEÖLT



EICHE, GEBÜRSTET,
ROHOPTIK GEÖLT



EICHE, GEBÜRSTET,
ROHOPTIK GEÖLT

EICHE DUNKEL

SETZEN SIE EINEN KONTRAST ZU MODERNEN INNENEINRICHTUNGEN:

ERDTÖNE VERMITTELN WÄRME EBENSO WIE ELEGANZ UND BEHAGLICHKEIT.



EICHE, GEBÜRSTET, CAPPUCCINOBRAUN GEÖLT





EICHE, GEHOBELT,
KASCHMIRGRAU GEÖLT



EICHE ANGERÄUCHERT, GEBÜRSTET GEÖLT



NEU: EICHE GESEIFT

Mehr Natur ist kaum möglich.
Ohne Öl oder Wax, ausschließlich mit einer speziellen Seife veredelt.

Die neuen Bodenbeläge betonen mit ihrer geschmeidigen Oberfläche den Rohholzcharakter, überzeugen aber trotzdem mit Pflegeleichtigkeit. Lediglich von Zeit zu Zeit ist ein Nachseifen erforderlich, um die schützende Oberfläche zu erhalten. Nicht nur dank der einfachen Pflege sind geseifte Böden auch für Allergiker empfehlenswert.

Wie bei der intensiven Oberflächenbehandlung mit Öl erfordert auch die Herstellung der geseiften Böden sehr viel Arbeit. Jede Diele läuft insgesamt viermal durch die Hände unserer Mitarbeiter, die die Seife von Hand auftragen.



EICHE KERNGERÄUCHERT,
GEBÜRSTET, ROHOPTIK GEÖLT

EICHE DUNKEL



EICHE KERNGERÄUCHERT,
GEBÜRSTET, ROHOPTIK GEÖLT



EICHE, GEBÜRSTET, KARBONGRAU GEÖLT

EICHE DUNKEL





EICHE, GEBÜRSTET, DIAMANTGRAU GEÖLT



EICHE ANGERÄUCHERT,
GEBÜRSTET, LEICHT WEISS GEÖLT

EICHE DUNKEL



EICHE, GEBÜRSTET,
TITANBLAU GEÖLT



EICHE, GEBÜRSTET,
CAPPUCCINOBRAUN GEÖLT



EICHE, GEBÜRSTET,
KARBONGRAU GEÖLT



EICHE, GEBÜRSTET,
DIAMANTGRAU GEÖLT



EICHE, GEHOBELT,
KASCHMIRGRAU GEÖLT



EICHE ANGERÄUCHERT,
GEBÜRSTET, GEÖLT



EICHE ANGERÄUCHERT,
GEBÜRSTET, LEICHT WEISS GEÖLT



EICHE KERNGERÄUCHERT,
GEBÜRSTET, GEÖLT



EICHE KERNGERÄUCHERT,
GEBÜRSTET, FARBLOS GESEIFT



EICHE KERNGERÄUCHERT,
GEBÜRSTET, MOCCABRAUN GEÖLT



EICHE KERNGERÄUCHERT,
GEBÜRSTET, ROHOPTIK GEÖLT



EICHE WEISSE LAVA, GEBÜRSTET, ELFENBEIN GEÖLT

EICHE LAVA

JEDE DIELE EIN UNIKAT.





EICHE BRAUNE LAVA, GEBÜRSTET, GEÖLT



EICHE SCHWARZE LAVA,
KERNGERÄUCHERT,
GEBÜRSTET, ROHOPTIK GEÖLT



EICHE SCHWARZE LAVA , ANGERÄUCHERT,
GEBÜRSTET, SCHNEEWEISS GEÖLT



EICHE SCHWARZE LAVA, GEBÜRSTET, WEISS GEÖLT



EICHE SCHWARZE LAVA, GEBÜRSTET, CAPPUCCINO BRAUN GEÖLT



EICHE BRAUNE LAVA, GEBÜRSTET, WEISS GEÖLT

EICHE LAVA

JEDE DIELE EIN UNIKAT.


DIESER HANDVERARBEITETE
BODEN BETONT DEN
URWÜCHSIGEN CHARAKTER
UND MACHT JEDE DIELE
ZU EINEM DESIGN-UNIKAT.




EICHE SCHWARZE LAVA,
GEBÜRSTET, CAPPUCCINOBRAUN GEÖLT



EICHE WEISSE LAVA,
GEBÜRSTET, GEÖLT




EICHE SCHWARZE LAVA,
GEBÜRSTET, GEÖLT



EICHE SCHWARZE LAVA,
GEBÜRSTET, WEISS GEÖLT



EICHE SCHWARZE LAVA,
ANGERÄUCHERT, GEBÜRSTET,
SCHNEEWEISS GEÖLT



EICHE SCHWARZE LAVA,
GEBÜRSTET, PERLGRAU GEÖLT



EICHE SCHWARZE LAVA, GEBÜRSTET,
CAPPUCCINOBRAUN GEÖLT



EICHE SCHWARZE LAVA,
ANGERÄUCHERT, GEBÜRSTET, GEÖLT



EICHE SCHWARZE LAVA,
KERNGERÄUCHERT, GEBÜRSTET,
ROHOPTIK GEÖLT




EICHE BRAUNE LAVA,
GEBÜRSTET, GEÖLT



EICHE BRAUNE LAVA,
GEBÜRSTET, WEISS GEÖLT



EICHE BRAUNE LAVA,
GEBÜRSTET, PERLGold GEÖLT



EICHE BRAUNE LAVA,
ANGERÄUCHERT, GEBÜRSTET, GEÖLT




EICHE WEISSE LAVA,
GEBÜRSTET, ELFENBEIN GEÖLT



SONDERSORTIERUNG
PRIMUS NUSSBAUM
PERFEKT OHNE SPLINT
GEÖLT

NUSSBAUM

NUSSBAUM VEREINT WÄRME, ELEGANZ
UND HOCHWERTIGKEIT.
DIESE HOLZART IST FÜR WOHNÄRÄUME,
BÄDER SOWIE IM OBJEKTBEREICH
GLEICHERMASSEN GEEIGNET.






PRIMUS NUSSBAUM CLASSIC , GEÖLT



NUSSBAUM, PERFEKT
DUNKLER SPLINT
ENTHALTEN



NUSSBAUM, CLASSIC
HELLER SPLINT
ENTHALTEN

ESCHE

FÜR MENSCHEN, DIE DAS
GANZ BESONDERE SUCHEN.



ESCHE GEBÜRSTET, WEISS GEÖLT



ESCHE,
GEBÜRSTET GEÖLT



ESCHE,
GEBÜRSTET GEÖLT



ESCHE, GEBÜRSTET,
ROHOPTIK GEÖLT



ESCHE GEBÜRSTET, EXTRA WEISS GEÖLT



ESCHE, GEBÜRSTET,
EXTRA WEISS GEÖLT



ESCHE, GEBÜRSTET,
WEISS GEÖLT



ESCHE, GEBÜRSTET,
EISGRAU GEÖLT



ESCHE, GEBÜRSTET,
TITANBLAU GEÖLT

NEU: ESCHE GESEIFT



NEU: LÄRCHE GESEIFT



LÄRCHE GEBÜRSTET, WEISS GESEIFT

Mehr Natur ist kaum möglich. Ohne Öl oder Wax, ausschließlich mit einer speziellen Seife veredelt. Die neuen Bodenbeläge betonen mit ihrer geschmeidigen Oberfläche den Rohholzcharakter, überzeugen aber trotzdem mit Pflegeleichtigkeit. Lediglich von Zeit zu Zeit ist ein Nachseifen erforderlich, um die schützende Oberfläche zu erhalten. Nicht nur dank der einfachen Pflege sind geseifte Böden auch für Allergiker empfehlenswert.

Wie bei der intensiven Oberflächenbehandlung mit Öl erfordert auch die Herstellung der geseiften Böden sehr viel Arbeit. Jede Diele läuft insgesamt viermal durch die Hände unserer Mitarbeiter, die die Seife von Hand auftragen.

LÄRCHE

LÄRCHE IST EINE SEHR
WARME UND
ANGENEHME HOLZART.

SIE TRÄGT
MASSGEBLICH ZU
EINEM NATÜRLICHEN
UND WOHLIGEN
WOHNAMBIENTE BEI.



LÄRCHE, GEBÜRSTET,
GELAUGT WEISS GEÖLT



LÄRCHE, GEBÜRSTET
WEISS GEÖLT



LÄRCHE GEBÜRSTET
GELAUGT GEÖLT



LÄRCHE
GEBÜRSTET, GEÖLT



AHORN KANADISCH CLASSIC, GEÖLT



KIRSCH PERFEKT GEÖLT

PARKETTINSPIRATIONEN





PARKETTINSPIRATIONEN





PARKETTINSPIRATIONEN





REFERENZEN



REFERENZEN



REFERENZEN



REFERENZEN



SORTIERUNG



Holz mit einem **ruhigeren Erscheinungsbild** sowie geringen Farb- und Strukturvariationen. Nur vereinzelt gesunde Äste mit geringem Durchmesser vorhanden, kleine Holzauskittung zulässig. Typische holzspezifische Merkmale, wie z.B. Einwüchse oder Splint bei Kirsche, Nußbaum und Ahorn sind bei dieser Sortierung erlaubt.




Holz mit einem **lebhaften Erscheinungsbild** sowie mittlerer Farb- und Strukturvariationen. Bei dieser Sortierung finden Sie eine größere Zahl an Ästen mit einem Durchmesser von bis zu max. 40mm. Holzauskittung zulässig. Typische holzspezifische Merkmale, wie z.B. Einwüchse oder Splint bei Kirsche, Nußbaum und Ahorn sind bei dieser Sortierung erlaubt.

Hain Naturholzböden werden nach geltender DIN / EN- und Werksnorm hergestellt und sortiert.

Das Sortiment beinhaltet unterschiedliche Sortierungen, natürlich ohne Qualitätsunterschiede. Entscheiden Sie ganz nach Ihrem Geschmack, welche Sortierung Ihnen am Besten gefällt.

Beachten Sie außerdem, dass Holz ein Naturprodukt ist und je nach Wuchsgebiet und Holzart verschiedenartige Holzmerkmale aufweist. Wir empfehlen, die Hain-Sortierbeschreibung in Ihre Verkaufsunterlagen zu übernehmen.

Sortierbeschreibungen nach EN 13489 freie Sortierung finden Sie unter: www.hain.de



Holz mit einem **sehr lebhaften Erscheinungsbild** sowie starken Farb- und Strukturvariationen. Bei dieser Sortierung finden Sie grobe Äste, Kerne und starke Farbunterschiede. Holzauskittung von Ästen und Risse, Fremdäste und leichter Randsplint ist zulässig.



rustikal (bei Lava)

Holz mit einem **sehr lebhaften Erscheinungsbild** sowie starken Farb- und Strukturvariationen. Bei dieser Sortierung finden Sie grobe Äste, offene Risse, Kerne und starke Farbunterschiede. Holzauskittung, Fremdäste und leichter Randsplint zulässig. Bei dieser Ware können sogenannte Schilferrisse (Sonderform der Kernrisse, die als schuppige Ablösung zu erkennen ist) auftreten. Diese Art von Rissen sind von der Reklamationsanerkennung ausgeschlossen. Bitte beachten Sie, dass Sie verpflichtet sind, Ihren Kunden auf die oben erwähnte Besonderheit der Eiche Lava und auf gesunde Raumluftfeuchte (40-55%) hinzuweisen!

rustikal bei „Castello“:

Holz mit einem sehr lebhaften Erscheinungsbild sowie starken Farb- und Strukturvariationen. Bei dieser Sortierung finden Sie grobe Äste, Kerne und starke Farbunterschiede. Holzauskittung von Ästen und Risse, Fremdäste und leichter Randsplint ist zulässig. Stirnrisse bis ca. 30cm möglich.

GROSSE AUSWAHL MIT

MÖGLICHE VERBINDUNGSVARIANTEN:



NUT/FEDER VERBINDUNG

für feste Verklebung
oder auch
schwimmende
Verlegung

KLICK VERBINDUNG 15mm Stärke

speziell für
schwimmenden
Verlegung oder auch
feste Verklebung

MÖGLICHE ABMESSUNGEN UND VARIANTEN:

- > Creative Linie aus der Manufaktur: besondere Abmessungen oder Verlegemuster wie z.B. Trapez oder Flechtmuster
- > verschiedene Fasen längs-und stirnseitig oder auch 4-seitige Fase
- > spezielle Farboberflächen
- > geseifte Oberflächen bei Eiche, Esche und Lärche
- > Vorteil von 11mm Dielenstärke: aufgrund ihrer geringen Gesamtstärke optimal bei Renovierung und im Objektbereich geeignet. Außerdem sind sie perfekt für Fußbodenheizung aufgrund des geringeren Wärmedurchlasswiderstandes geeignet.

780x120x11mm

Verlegeart: Fischgrät, englischer Verband oder Würfel

Länge bis 2400mm - Breite 160mm - Stärke 15 oder 11mm

Länge bis 2400mm - Breite 195mm - Stärke 15 oder 11mm

Länge bis 2400mm
XL Breite 245mm
Stärke 15mm

XXL Exklusivprogramm
Länge 4200 und 3650mm
Breiten 300, 260 und 220mm
Stärke 17mm

XXL Individualprogramm
Längen bis 7000mm
Breiten 340-160mm
Stärke 19mm

UNSERE ZERTIFIZIERUNGEN



HÄRTEGRAD
lt. Brinell

FICHTE	1,3
LÄRCHE	2,1
BIRKE	3,2
KIRSCH (amerikanisch)	3,5
AHORN (europäisch)	3,6
NUSSBAUM (amerikanisch)	3,6
EICHE	3,8
AHORN (kanadisch)	4,8
BAMBUS	5,3

Diese Werte sind Mittelwerte bei einer Holzfeuchte von ca. 8%.

SOCKELLEISTEN & TREPPENKANTEN

Auf Wunsch sind zum Boden passende, exklusive Sockelleisten und Treppenkanten erhältlich, gefertigt aus Hain Parkettboden.

Sockelleiste



Treppenkante mit leichtem Hintertritt



Gerade Treppenkante ohne Hintertritt



Treppenkantenabschluß



EXKLUSIVE VEREDELUNG

MODERNSTE TECHNIK SCHAFFT DIE VORAUSSETZUNG.
UNSER KNOW-HOW BRINGT DIE QUALITÄT.



LANGLEBIGKEIT UND STRAPAZIERFÄHIGKEIT

Durch aufwändige und besonders schonende Veredelungsverfahren werden Naturholzböden von Hain zur langlebigen Investition. Ihre Regenerationsfähigkeit und Rutschfestigkeit erschließen nahezu alle Einsatzbereiche. Das Öl bildet unter der Holzoberfläche feinste Kristalle aus, die die natürliche Holzoberfläche und die Atmungsaktivität des Holzes erhalten. Gleichzeitig erhöht sich durch diese Kristalle die Abriebfestigkeit und Wasserunempfindlichkeit der Holzoberfläche.



HOHE DIFFUSIONSFÄHIGKEIT

Das naturbelassene bzw. natürlich veredelte Holz von Hain gleicht Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen eigenständig aus. Dadurch wirkt es sich im Gegensatz zu versiegelten Böden zu jeder Jahreszeit positiv auf das Raumklima aus. Abgesehen von seiner natürlichen Optik und angenehmen Haptik verfügt der Werkstoff Holz über die einzigartige Funktion, die Raumluft spürbar und dauerhaft zu verbessern.

Ein optimales Raumklima liegt zwischen 40-55% rel. Luftfeuchte.



EXKLUSIVE NATURÖL-VEREDELUNG

Böden von Hain werden ausschließlich mit selbsthärtenden Naturölen ohne lack- oder wachshaltige Zusätze veredelt. Dadurch erscheint die Oberfläche samtig-weich, wirkt antistatisch, bleibt atmungsaktiv und gibt Hausstaubmilben keine Chance. Deshalb sind Hain Naturböden besonders gut für Allergiker geeignet. Die samtig glänzende Oberfläche, die mit den Jahren immer schöner wird, sowie die leichte Nachpflege mit Pflegebalsam oder Spezialseife sind die Attribute, die Ihnen nur ein geölter Boden aus dem Hause Hain bieten kann. Deshalb beachten Sie bitte unsere Pflegeanweisung.



DIE BESONDERHEIT EINES HAIN NATURHOLZBODENS IST DIE EINZIGARTIGE, ÄUSSERST ZEIT- UND ARBEITSINTENSIVE OBERFLÄCHENBEHANDLUNG MIT NATÜRLICHEM HAIN-ÖL.



HOLZBEREICHE „ROH“



FILMBILDENDE OBERFLÄCHE BEI „LACKE / WACHSE“



HAIN NATUR-OBERFLÄCHE „GEÖLT“

In unserem Werk im bayerischen Rott am Inn werden auf hochmodernen Produktionsanlagen unsere Hain Landhausdielen gefertigt.

Wir sind der Spezialist für naturbelassene Holzböden und bieten derzeit europaweit über 100 Oberflächenvarianten in verschiedenen Holzarten an.



Unsere Landhausdielen haben alle einen hochwertigen 3-Schicht Aufbau. Durch verschiedene Aufbauhöhen (20, 15 und vor allem 11mm) können sie vielseitig eingesetzt werden.

Das exklusivste Produkt aus dem Hause Hain ist die XXL Castello Langdielen. Diese kann bis zu 7000 mm lang und 340 mm breit sein.

Als eines der wenigen international tätigen Unternehmen werden unsere Naturholzböden vom Stamm bis zur fertigen Diele im eigenen Haus durch ein selbst entwickeltes und schonendes Verfahren produziert. Unsere Vorreiterrolle bei der Entwicklung und Markteinführung von z. B. natürlicher Holz Trocknung, Sägeschnittoptiken und vielen sauerstoffgehärteten Farboberflächen spricht für die Innovationskraft unseres familiengeführten Unternehmens.

Die Produktionsmenge unserer Holzmanufaktur ist mit jährlich bis zu 350.000 m² nach wie vor so überschaubar, dass wir die Möglichkeit haben auf ihre Wünsche maßgeschneidert eingehen zu können.

Diese individuelle Herangehensweise entspricht unserer Firmenphilosophie, die sich klar von industrieller Massenanfertigung distanziert und auf Exklusivität setzt.

SÄGEWERK



PRODUKTION IN ROTT AM INN

NACHHALTIGE HOLZWIRTSCHAFT

UNSER GRUNDPRINZIP:
IHR NATURHOLZBODEN AUS NACHWACHSENDEN WALDBESTÄNDEN.

ALLES AUS EINER HAND:
VOM BAUMSTAMM BIS ZUM FERTIGEN NATUR-HOLZ-BODEN



Die qualitative Beurteilung und Sortierung durch das geschulte Auge unserer Mitarbeiter erfolgt bereits beim Rundholzeinkauf und Einschnitt. Dabei wird auch auf nachhaltige Holzwirtschaft geachtet.

Nach dem ressourcenschonenden Einschnitt werden die Decklamellen vorgetrocknet. Im Anschluss erfolgt eine Qualitätskontrolle und die Endtrocknung.

Ein Scanner garantiert die perfekte Sortierung des Holzes für eine auftragsbezogene Fertigung. Die Decklamellen mit ca. 4mm Nuttschicht werden mit einer speziellen Presse mit einem hochwertigen Fichteunterbau verbunden. Ein Abspalten der Feder wird durch stirnseitiges Sperrholz verhindert. Mit diesem 3-Schicht Aufbau wird eine hohe Formstabilität und Langlebigkeit garantiert.

Die Dielen werden vor der Ölbehandlung geschliffen, teils strukturiert und profiliert. Die passgenaue Nut- und Federverbindung garantiert eine perfekte Verlegung. Wir erwärmen das Holz, dadurch öffnen sich die Poren, so dass es besonders aufnahmefähig für das Hain-Öl ist. Das Öl bildet in der Holzoberfläche feinste Kristalle, die die natürliche Holzoberfläche und die Atmungsaktivität des Holzes erhalten. Gleichzeitig erhöht sich durch diese Kristalle die Abriebfestigkeit der Holzoberfläche.



Das natürliche Hain-Öl (frei von lack- oder wachsartigen Zusatzstoffen) wird in einem eigens entwickelten und schonendem Verfahren gleichmäßig aufgetragen. Der Vorgang der Kristallbildung und der damit verbundenen natürlichen Aushärtung des Bodens nimmt hierbei mehrere Stunden bis Tage in Anspruch und wird 2-3 mal wiederholt. Die Landhausdielen bekommen in speziellen Trocknungswägen genügend Zeit das Öl an der Luft einwirken und austrocknen zu lassen.

Der prüfende Blick der Meister
Holz ist ein Naturwerkstoff mit einem breiten Spektrum an Farbtönen und Maserungen. Jede Diele aus dem Hause Hain wird von unseren speziell geschulten Mitarbeitern einzeln begutachtet und bewertet. Nur dieses aufwändige, händische Prüf- und Selektionsverfahren kann den hohen Qualitätsstandard unserer Böden gewährleisten.

Die nun fertig verlegbaren geölten Landhausdielen werden verpackt und im Zwischenlager für den Versand vorbereitet.

Hohe Rutschfestigkeit, Wasserunempfindlichkeit, eine natürliche und samtig glänzende Oberfläche, die mit den Jahren immer schöner wird, sowie die leichte Nachpflege mit Pflegebalsam oder Spezialeife sind die Attribute, die Ihnen nur ein geölter Boden aus dem Hause Hain bieten kann.

Ihr Boden bleibt über Jahrzehnte hinaus einzigartig, wertbeständig und schön. Unsere regelmäßigen Zertifizierungen durch z.B. das Deutsche Institut für Bautechnik sind der Beweis hierfür.



WEITERE INFORMATIONEN ÜBER UNSERE PRODUKTION UNTER WWW.HAIN.DE

Achtung: Parkett ist ein Naturprodukt. Ein kleines Foto oder Handmuster kann daher nicht den Gesamteindruck einer verlegten Fläche zeigen.

Die Deckschicht unserer Landhausdielen haben immer ca. 4 mm (außer Räumereiche und Eiche Lava).

Unsere Böden sind alle Fußbodenheizungstauglich (bestes Ergebnis bei vollflächiger Verklebung).

Wärmedurchlasswiderstand (m²/kW): ~0,17kW bei 20 mm; ~0,12kW bei 15 mm; ~0,08kW bei 11 mm.

Weitere Holzarten, Farboberflächen, 11 oder 20 mm Stärke auf Anfrage.

OBERFLÄCHENVARIANTEN:




VERBINDUNGSVARIANTEN:



STRUKTURVARIANTEN:



FISCHGRÄT DESIGNS:



EICHE FARBOBERFLÄCHEN





EICHE SCHWARZE LAVA,
GEBÜRSTET, WEISS GEÖLT



EICHE SCHWARZE LAVA,
GEBÜRSTET, PERLGRAU GEÖLT



EICHE SCHWARZE LAVA, GEBÜRSTET,
CAPPUCINOBRAUN GEÖLT



EICHE SCHWARZE LAVA,
ANGERÄUCHERT, GEBÜRSTET,
SCHNEEWEISS GEÖLT



EICHE SCHWARZE LAVA,
KERNGERÄUCHERT GEBÜRSTET,
ROHOPTIK GEÖLT



EICHE BRAUNE LAVA,
GEBÜRSTET, WEISS GEÖLT



EICHE BRAUNE LAVA,
GEBÜRSTET, PERLGOLD GEÖLT



EICHE BRAUNE LAVA,
GEBÜRSTET, GEÖLT



EICHE WEISSE LAVA,
GEBÜRSTET, ELFENBEIN GEÖLT



EICHE NATURTROCKNUNG,
ELFENBEIN GEÖLT



EICHE NATURTROCKNUNG,
TERRABRAUN GEÖLT



EICHE NATURTROCKNUNG,
TABAK GEÖLT



EICHE NATURTROCKNUNG,
DIAMANTGRAU GEÖLT



EICHE NATURTROCKNUNG,
SCHIEFER GEÖLT



LÄRCHE, GEBÜRSTET
WEISS GESEIFT



LÄRCHE,
GEBÜRSTET
WEISS GEÖLT



LÄRCHE
GEBÜRSTET
GELAUGT
GEÖLT



ESCHE,
GEBÜRSTET
GEÖLT



ESCHE, GEBÜRSTET,
WEISS GEÖLT



ESCHE, GEBÜRSTET,
EXTRA WEISS GEÖLT



ESCHE, GEBÜRSTET,
ROHOPTIK GEÖLT



ESCHE, GEBÜRSTET,
WEISS GESEIFT



ESCHE,
GEBÜRSTET,
TITANBLAU
GEÖLT



ESCHE,
GEBÜRSTET,
EISGRAU
GEÖLT



AHORN,
KANADISCH,
GEÖLT



KIRSCH,
GEÖLT



NUSSBAUM,
GEÖLT



Hain
Natur-Böden

WWW.HAIN.DE



BESUCHEN SIE UNS
AUF UNSERER
HAIN WEBSEITE!

www.hain.de



Hain Natur-Böden GmbH

Am Eckfeld 4
D-83543 Rott am Inn

Tel.: +49 (0) 80 39 / 4 04-0
Fax: +49 (0) 80 39 / 4 04-199
eMail: info@hain.de
WEB: WWW.HAIN.DE

